



Distribution Convoy

Matériaux de Construction

Guide d'utilisation du logo
Août 2018

Introduction

Afin de bénéficier du plus grand impact possible sur la marque et de créer une uniformité dans tous les médias pour les communications internes et externes de l'entreprise, des normes graphiques ont été établies. Elles sont présentées dans les pages suivantes, ainsi que des exemples d'applications à utiliser comme modèles dans les projets futurs.

CONTACT

Pour toute clarification ou question concernant l'utilisation de la marque, n'hésitez pas à contacter nos services marketing à marketing@convoy-supply.com.



Logo principal français

Utilisez le logo principal de Distribution Convoy autant que possible.



Distribution Convoy
Matériaux de Construction



Couleur PMS sur papier couché est Pantone 280 C

Couleurs process (CMYK):
C=100, M=85, Y=5, K=22

Couleurs écran (RGB):
R=1, G=33, B=105

Couleurs Hex/html: 012169



Gardez cet espace minimal autour du logo.

1,25 Pouce



La taille minimale du logo principal est de 1,25 pouce de largeur.



Couleur PMS sur papier couché est Pantone Cool Gray 9C

Couleurs process (CMYK):
C=30, M=22, Y=17, K=57

Couleurs écran (RGB):
R=118, G=119, B=123

Couleurs Hex/html: 75787B



Le logo principal peut être utilisé en noir et blanc, en blanc inversé sur noir, blanc inversé sur le bleu PMS 280C, et tout bleu PMS 280C sur les fonds dont le gris est illisible

Logos secondaires français

Utilisez le logo secondaire de Distribution Convoy lorsque l'espace disponible ne permet pas d'utiliser le logo principal.



Couleur PMS sur papier couché est Pantone 280 C

Couleurs process (CMYK):
C=100, M=85, Y=5, K=22

Couleurs écran (RGB):
R=1, G=33, B=105

Couleurs Hex/html: 012169



Couleur PMS sur papier couché est Pantone Cool Gray 9C

Couleurs process (CMYK):
C=30, M=22, Y=17, K=57

Couleurs écran (RGB):
R=118, G=119, B=123

Couleurs Hex/html: 75787B

Pour les applications nécessitant une taille inférieure à 1,25 pouce, utilisez cette version du logo (0,5 pouce minimum).

0,5 Pouce



Logo principal Anglais

Utilisez le logo principal de Distribution Convoy autant que possible.



Couleur PMS sur papier couché est Pantone 280 C

Couleurs process (CMYK):
C=100, M=85, Y=5, K=22

Couleurs écran (RGB):
R=1, G=33, B=105

Couleurs Hex/html: 012169



Gardez cet espace minimal autour du logo.
Keep this much clearance around logo from any other elements.

1,25 Pouce



La taille minimale du logo principal est de 1,25 pouce de largeur.



Couleur PMS sur papier couché est Pantone Cool Gray 9C

Couleurs process (CMYK):
C=30, M=22, Y=17, K=57

Couleurs écran (RGB):
R=118, G=119, B=123

Couleurs Hex/html: 75787B



Le logo principal peut être utilisé en noir et blanc, en blanc inversé sur noir, blanc inversé sur le bleu PMS 280C, et tout bleu PMS 280C sur les fonds dont le gris est illisible

Logos secondaires Anglais

Utilisez le logo secondaire de Distribution Convoy lorsque l'espace disponible ne permet pas d'utiliser le logo principal.



Pour les applications nécessitant une taille inférieure à 1,25 pouce, utilisez cette version du logo (0,5 pouce minimum).

0,5 Pouce



Couleur PMS sur papier couché est Pantone 280 C

Couleurs process (CMYK):
C=100, M=85, Y=5, K=22

Couleurs écran (RGB):
R=1, G=33, B=105

Couleurs Hex/html: 012169



Couleur PMS sur papier couché est Pantone Cool Gray 9C

Couleurs process (CMYK):
C=30, M=22, Y=17, K=57

Couleurs écran (RGB):
R=118, G=119, B=123

Couleurs Hex/html: 75787B

À NE PAS FAIRE

Voici quelques exemples à ne pas faire en ce qui concerne l'utilisation du logo officiel.



Superposer sur une image texturée.



Superposer sur un fond d'une couleur trop semblable à l'une des couleurs du logo.



Déformer le logo.



Changer la relation du chevron au texte.



Placez un élément graphique différent derrière le logo.



Changer les polices.

Logos alternatifs

Ces versions du logo sont disponibles pour une utilisation légale ou financière.



Convoy Supply Inc.



Convoy Supply Ltd



Distribution Convoy Ltée



Convoy Supply Inc.



Convoy Supply Ltd



Distribution Convoy Ltée

Ces versions du logo sont disponibles sur demande.



Convoy Supply



Distribution Convoy



**Distribution Convoy
Convoy Supply**



Convoy Supply

Élément de conception graphique supplémentaire



Le “Chevron” est un élément de conception supplémentaire à utiliser conjointement avec le logo.



La couverture de ce PDF est un exemple d'utilisation du “Chevron”

Veuillez vérifier avec les services de marketing pour obtenir des conseils d'utilisation spécifique.



Couleur PMS sur papier couché est Pantone 280 C

Couleurs process (CMYK):
C=100, M=85, Y=5, K=22

Couleurs écran (RGB):
R=1, G=33, B=105

Couleurs Hex/html: 012169



Couleur PMS sur papier couché est Pantone Cool Gray 5C

Couleurs process (CMYK):
C=13, M=9, Y=10, K=27

Couleurs écran (RGB):
R=118, G=119, B=123

Couleurs Hex/html: 75787B